


Gérer les personnes qui peuvent créer des équipes MS Teams



Par défaut, tout le monde peut créer une nouvelle équipe dans Teams. Mais en général, dans un contexte scolaire, ce n'est pas ce que l'on souhaite. Par conséquent, dans cette feuille de route, nous allons créer un groupe de "modérateurs" qui peuvent créer une équipe dans Teams. Pour cela, vous aurez besoin d'un compte administrateur et d'un accès à PowerShell.


1

Naviguez vers <https://admin.microsoft.com> et connectez-vous. Ouvrez "Équipes actives et groupes".




The screenshot shows the Microsoft 365 Admin Center interface. On the left, a navigation pane lists various administrative sections: Accueil, Utilisateurs, Appareils, Teams et groupes, Équipes actives et groupes (highlighted with an orange circle), Stratégies, Groupes supprimés, Boîtes aux lettres partagées, and Facturation. The main content area is titled 'Équipe et groupes' and contains a lightbulb icon with the text 'À propos des groupes', a link to 'de stockage des fichiers', a section for 'Teams & Microsoft 365 groups', and buttons to '+ Ajouter une équipe' and '+ Ajouter'.

2 Choisissez en haut pour ouvrir les groupes de sécurité.



3 Choisissez de créer un nouveau groupe de sécurité.



4 Nommez le groupe "Moderateur".

Microsoft 365 centre d'administration

Rechercher

Équipe et groupes actifs > Ajouter un groupe de sécurité

- Informations de base
- Paramètres
- Terminer

Configurer les informations de base

Les groupes de sécurité permettent aux utilisateurs d'accéder à des ressources telles que des sites SharePoint. Ils peuvent également inclure des appareils, à utiliser avec la gestion des appareils mobiles. Pour commencer, complétez des informations de base sur le groupe que vous souhaitez créer.

Nom *

Description

Entrez la description de votre nouveau groupe

5 Choisissez de créer le groupe.

Précédent


Créer un groupe



Q Search




6 Cliquez sur le nom du groupe pour l'ouvrir.




7 Ajoutez les membres nécessaires au groupe.

Ces personnes pourront créer des groupes Teams ultérieurement.
Tous les autres utilisateurs ne peuvent pas le faire.



8

Démarrer le programme "Windows PowerShell ISE" en tant qu'administrateur




9

Installez le module Microsoft Graph Beta avec la commande :


Install-Module Microsoft.Graph.Beta

Installé avant ? Effectue alors une mise à jour à l'aide de la commande :


Update-Module Microsoft.Graph.Beta



- 10 Cliquez sur le triangle vert en haut pour exécuter votre code PowerShell.



- 11 Confirmer l'installation du module plus d'une fois.



12 L'installation peut prendre plusieurs minutes.

Le redémarrage de l'ordinateur est nécessaire après l'installation.

Si le code continue à donner un problème dans les étapes suivantes, installez les deux modules séparément :

```
Install-Module Microsoft.Graph.Beta.Identity.DirectoryManagement
```

```
Install-Module Microsoft.Graph.Beta.Groups
```

13 Naviguez vers le site web :

[Gérer les personnes autorisées à créer des groupes Microsoft 365 | Microsoft Learn](#)

Copiez le script PowerShell fourni.

vous y êtes invité.



Erreurs de canaux partagés dans Microsoft Teams

Découvrez comment utiliser les e dans les canaux partagés dans M


Les invités ne peuvent pas accéder pour les fichiers partagés dans Teams

Résout un problème dans lequel ne peuvent pas utiliser l'onglet F fichiers partagés dans Teams. Ce

Restaurer un groupe Microsoft : Microsoft 365 admin

14

Collez le script dans l'environnement Powershell ISE.
En haut, Remplis le nom du groupe avec "Moderateurs"




```

1  Import-Module Microsoft.Graph.Beta.Identity.DirectoryManagement
2  Import-Module Microsoft.Graph.Beta.Groups
3
4  Connect-MgGraph -Scopes "Directory.ReadWrite.All", "Group.ReadWrite.All"
5
6  #De naam van de groep ingeven
7  $GroupName = "Moderators"
8
9  #Mogen andere gebruikers nog groepen maken?
10 $AllowGroupCreation = "False"
11
12 $settingsObjectID = (Get-MgBetaDirectorySetting | where-object {$_.name -eq "EnableMSStandardBlockedWords"})
13
14 if(!$settingsObjectID)
15 {
16     $params = @{
17         templateId = "62375ab9-6b52-47ed-826b-58e47e0e304b"
18         values = @(
19             @{
20                 name = "EnableMSStandardBlockedWords"
21                 value = "true"
22             }
23         )
24     }
25     Set-MgBetaDirectorySetting -TemplateId $params.templateId -Values $params.values
26 }
  
```

15

Exécutez le script PowerShell en appuyant sur le triangle vert.

Il vous sera demandé de vous connecter avec un compte administrateur.



```
ams = @{
    templateId = "62375ab9-6b52-47ed-826b-58e47e0e304b"
    values = @(
        @{
            name = "EnableGroupCreation"
            value = $AllowGroupCreation
        }
        @{
            name = "GroupCreationAllowedGroupId"
            value = $groupId
        }
    )
}

Set-MgBetaDirectorySetting -DirectorySettingId $settingsObjectID

Get-MgBetaDirectorySetting -DirectorySettingId $settingsObjectID
ome to Microsoft Graph!

ected via delegated access using 14d82eec-204b-4c2f-b7e8-296a
me: https://aka.ms/graph/sdk/powershell
Docs: https://aka.ms/graph/sdk/powershell/docs
Docs: https://aka.ms/graph/docs

: You can use the -Nowelcome parameter to suppress this messa

Value
----
nifiedGroupWritebackDefault true
leMIPLabels True
omBlockedWordsList
leMSStandardBlockedWords False
sificationDescriptions
ultClassification
ixSuffixNamingRequirement [Company][GroupName]
wGuestsToBeGroupOwner False
wGuestsToAccessGroups True
tUsageGuidelinesUrl
pCreationAllowedGroupId 5b77e606-9d2b-4dcc-bb99-f2ddd7d98
wToAddGuests True
eGuidelinesUrl https://guideline.edu-tech.be
leGroupCreation False
```

```
1 import-module Microsoft.Graph.Beta.Identity.DirectoryManagement
2 Import-Module Microsoft.Graph.Beta.Groups
3
4
5 Connect-MgGraph -Scopes "Directory.ReadWrite.All", "Group.Read.All"
6
7 #De naam van de groep ingeven
8 $GroupName = "Moderators"
9
10 #Mogen andere gebruikers nog groepen maken?
11 $AllowGroupCreation = "False"
12
13 $settingsObjectID = (Get-MgBetaDirectorySetting | Where-object -Proper
14
15 if(!$settingsObjectID)
16 {
17     $params = @{
18         templateId = "62375ab9-6b52-47ed-826b-58e47e0e304b"
19         values = @(
20             @{
21                 name = "EnableMSStandardBlockedWords"
22                 value = "true"
23             }
24         )
25     }
26
27     New-MgBetaDirectorySetting -BodyParameter $params
28
29     $settingsObjectID = (Get-MgBetaDirectorySetting | Where-object -Pr
30 }
31
32 $groupId = (Get-MgBetaGroup | Where-object {$_.displayName -eq $GroupN
33
34 $params = @{
35     templateId = "62375ab9-6b52-47ed-826b-58e47e0e304b"
36     values = @(
37         @{
38             name = "EnableGroupCreation"
39             value = $AllowGroupCreation
40         }
41         @{
42             name = "GroupCreationAllowedGroupId"
43             value = $groupId
44         }
45     )
46 }
```