


# Dynamische groepen maken in Entra



In deze handleiding maken we een dynamische groep van gebruikers. We hanteren ook een AI om een query te schrijven om de regel te maken.

1

Navigeer naar <https://entra.microsoft.com/> en open onder "Groepen", "Alle groepen".



## 2 Kies om een nieuwe groep te maken.

Resources, services en documenten zoeken (G+/-)

Startpagina >

### Groepen | Alle groepen

EDU-Tech - Microsoft Entra ID voor personeel

« Nieuwe groep Groepen downloaden Vernieuwen Weergave beheren

Alle groepen Verwijderde groepen Problemen vaststellen en oplossen

Instellingen

- Algemeen
- Verloopdatum
- Naambeleid

Activiteit

- Privileged Identity Management
- Toegangsbeoordelingen

Zoeken

Zoekmodus ☒ Bevat

86 groepen gevonden

| <input type="checkbox"/> | Naam ↑                | Object-id      |
|--------------------------|-----------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | _E _Elèves            | ee927b89-bd91  |
| <input type="checkbox"/> | _L _Leerkrachten      | 83a262af-7d37- |
| <input type="checkbox"/> | AD DC Administratoren | 8-807053-5a25  |

### 3 Je kiest als type Security of Microsoft 365.

M365 = gedeeld postvak, gedeelde sharepoint, samenwerking groep.  
Security = rechten en instellingen toekennen in Entra, SharePoint of Intune.

[Startpagina](#) > [Groepen](#) | [Alle groepen](#) >

## Nieuwe groep ...

 Hebt u feedback ontvangen?

Groepstype \* ⓘ

Beveiliging

Beveiliging

Microsoft 365

Groepsbeschrijving ⓘ

Voer een beschrijving voor de groep in

Microsoft Entra-rollen kunnen worden toegewezen aan de groep ⓘ

Ja

Nee

Type lidmaatschap \* ⓘ

Toegewezen

Eigenaren

#### 4 Vul een naam en beschrijving in.

We wijzen geen Entra-rollen toe.

 Hebt u feedback ontvangen?

Groepstype \* ⓘ  
Beveiliging

Groepsnaam \* ⓘ  
Leerlingen

Groepsbeschrijving ⓘ  
Alle leerlingen van de school (dyn)

Microsoft Entra-rollen kunnen worden toegewezen aan de groep ⓘ  
☐ Ja ☒ Nee

Type lidmaatschap \* ⓘ  
Toegewezen

Eigenaren  
Geen eigenaren geselecteerd

Leden

#### 5 Kies als type lidmaatschap "Dynamisch gebruiker"

teit ^

cht

ikers v

en ^

oepen

derde groepen

sinstellingen

aten v

ssingen v

ging v

y Governance v

al Identities v

Groepstype \* ⓘ  
Beveiliging

Groepsnaam \* ⓘ  
Leerlingen

Groepsbeschrijving ⓘ  
Alle leerlingen van de school (dyn)

Microsoft Entra-rollen kunnen worden toegewezen aan de groep ⓘ  
☐ Ja ☒ Nee

Type lidmaatschap \* ⓘ  
Toegewezen

Toegewezen

Dynamische gebruiker

Dynamisch apparaat

Er zijn geen leden geselecteerd

6

Klik op de blauwe tekst "Dynamische query toevoegen" om je selectiequery of zoekopdracht te maken.

7

Maak je regel door de eigenschap, operator (vergelijking) en waarde in te geven.

8

Je kan een AI Chatbot ook vragen om je een query te schrijven. Pas de '-'tekens aan naar '='tekens.

Soms moet je de syntax verder aanpassen en corrigeren.



Om een dynamische query te maken voor een Azure AD dynamische groep waarin je alle gebruikers toevoegt die lid zijn van een van de volgende groepen (Klas1, Klas2, Klas3, Klas4), kun je de volgende query gebruiken:

```
python
Copy code
(user.memberOf -any (memberOf -eq 'Klas1' -or memberOf -eq 'Klas2' -or memberOf -eq 'Klas3' -or memberOf -eq 'Klas4'))
```

Deze query maakt gebruik van de `-any` operator om te controleren of een gebruiker lid is van een van de opgegeven groepen. De `-eq` operator wordt gebruikt om te vergelijken of de gebruiker lid is van een specifieke groep, en de `-or` operator wordt gebruikt om logische OF-operaties uit te voeren tussen de verschillende groepen.

Je kunt deze query gebruiken bij het maken van een dynamische groep in Azure AD om automatisch gebruikers toe te voegen die lid zijn van een van de genoemde groepen (Klas1, Klas2, Klas3, Klas4). Zorg ervoor dat je de query en de groepsnamen aanpast aan je specifieke behoeften en groepsnamen in jouw Azure AD-omgeving.

9

Bovenaan kan je de geldigheid van je regel aftoetsen door een test uit te voeren met enkele gebruikers. Klik hiervoor op "Regels valideren"

intra-beheercentrum

Resources, services en documenten zoeken (G+/)

Startpagina > Groepen | Alle groepen > Nieuwe groep >

## Regel voor dynamisch lidmaatschap

Opslaan Verwijderen Hebt u feedback ontvangen?

Regels configureren Regels valideren (preview)

U kunt de opbouwfunctie voor regels of het tekstvak Regelsyntaxis gebruiken om een dynamische lidmaatschapsregel te maken.

| En/OR | Eigenschap              | Operatie              |
|-------|-------------------------|-----------------------|
| En    | <Een eigenschap kiezen> | <Een operatie kiezen> |

+ Expressie toevoegen + Aangepaste extensie-eigenschappen ophalen

Sommige items kunnen niet worden weergegeven in de opbouwfunctie voor regels. [Meer informatie](#)

**Regelsyntaxis**

```
(user.memberOf -any (memberOf -eq 'Klas1' -or memberOf -eq 'Klas2' -or memberOf -eq 'Klas3' -or memberOf -eq 'Klas4'))
```

## 10 Voeg de gebruikers toe en klik op "Valideren"

Favorieten

Identiteit

Overzicht

Gebruikers

Groepen

Alle groepen

Verwijderde groepen

Groepsinstellingen

Apparaten

Toepassingen

Beveiliging

Identity Governance

External Identities

Meer weergeven

Beveiliging

Opslaan Verwijderen Hebt u feedback ontvangen?

Regels configureren Regels valideren (preview)

Regelsyntaxis

(user.department -eq "leerling")

Voeg gebruikers toe voor validatie op basis van deze regel. [Meer informatie](#)

+ Gebruikers toevoegen Valideren

| Naam                                                                                                                | Status                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Kurt Roosbeek<br>kurt@edu-tech.be |  <a href="#">Details weergeven</a> |