


Teams groepenbeheerders beheren




Standaard kan iedereen in Teams een nieuwe groep maken. Maar typisch in een schoolcontext wens je dat niet. Daarom maken we in dit stappenplan een groep "moderators" die een Team in Teams kunnen maken. Je hebt hiervoor een beheerdersaccount nodig en toegang tot PowerShell.

1


Surf naar <https://admin.microsoft.com> en meld je aan.
Open "Teams en groepen".



2 Open "Actieve teams en groepen"



3 Kies bovenaan om de beveiligingsgroepen te openen.



4 Kies om een nieuwe beveiligingsgroep te maken.

opslaan

Teams & Microsoft Office 365 groups Distributielijst **Beveiligingsgroepen**

+ Beveiligingsgroep toevoegen + Een beveiligingsgroep met...

Beveiligingsgroep toevoegen

	Naam ↑	E-mail
☐	_Elèves	⋮
☐	_Leerkrachten	⋮

5 Geef de groep de naam "Moderators".

Microsoft 365 beheercentrum Zoeken

Actieve teams en groepen > Beveiligingsgroep toevoegen

Basisgegevens instellen

Beveiligingsgroepen geven personen toegang tot bronnen zoals SharePoint-sites. Ze kunnen ook apparaten bevatten voor gebruik met mobiel apparaatbeheer. Vul enkele basisgegevens in over de groep die u wilt om aan de slag te gaan.

Naam *

Moderators

Beschrijving

Beschrijving voor de nieuwe groep invoeren

6 Kies om de groep te maken.

Voltooien

Groepstype

Beveiliging

Bewerken

Basisgegevens

Naam: Moderators

Beschrijving: Niets opgegeven

Bewerken

Instellingen

Roltoewijzing: Uitgeschakeld

Bewerken

Terug

Groep maken

7 Klik op de naam van de groep om deze te openen.

roepen
tvakken

Groep toevoegen


Zoekresultaten exporteren

Naam ↑

☐	<u>Moderators</u>	⋮
☐	Modern Workplace-All	⋮
☐	Modern Workplace - Windows 11 Pre-Re...	⋮
☐	Modern Workplace Devices-All	⋮

8 Voeg de nodige leden toe aan de groep.

Deze mensen kunnen later nog Teams groepen maken.
Alle andere gebruikers niet.



u kunt

Moderators

Beveiliging groep • 0 eigenaars • 0 leden


Algemeen Leden

Aan deze groep zijn geen eigenaars toegewezen om groepsleden en groepsbestanden te beheren.

Groepseigenaren toevoegen

beschrijving bewerken

9 Start het programma "Windows PowerShell ISE" als beheerder



Apps

Windows PowerShell ISE (x86)

Search school and web

powershell ISE - See school and web results

powershell ise 7

powershell ise download

powershell ise vs powershell

Windows PowerShell ISE (x86)

App

Open

Run as administrator

Open file location

Pin to Start

Pin to taskbar


Uninstall

10 Installeer de module Microsoft Graph Beta met het commando:


Install-Module Microsoft.Graph.Beta

Al voorheen Geïnstalleerd? Voer dan een update uit met het commando:


Update-Module Microsoft.Graph.Beta



- 11 Voer de PowerShell code uit via het groene driehoekje.



- 12 Bevestig meermaals het installeren van de module.



13 De installatie kan meerdere minuten duren.

Heropstarten van de computer is nodig na installatie.

Blijft de code in de volgende stappen een probleem geven, installeer de twee modules dan afzonderlijk:

Install-Module Microsoft.Graph.Beta.Identity.DirectoryManagement

Install-Module Microsoft.Graph.Beta.Groups

14 Surf naar de website:
[Manage who can create Microsoft 365 Groups | Microsoft Learn](#)

Kopieer het PowerShell Script dat wordt aangeboden.
OF download het op onze website.



Manage groups in Microsoft 365

This module provides instruction c groups for distributing email to m Exchange Online. It also explains h

Certification


Microsoft 365 Certified: Teams Ad - Certifications

As a Microsoft Teams administrato maintain internal and external coll communication solutions using Te

Documentation

Shared channels errors in Microso


- 15 Plak het script in de Powershell ISE omgeving.
Vul bovenaan de groepsnaam in "Moderators"



```
1 Import-Module Microsoft.Graph.Beta.Identity.DirectoryManagement
2 Import-Module Microsoft.Graph.Beta.Groups
3
4 Connect-MgGraph -Scopes "Directory.ReadWrite.All", "Group.ReadWrite.All"
5
6 #De naam van de groep ingeven
7 $GroupName = "Moderators"
8
9 #Mogen andere gebruikers nog groepen maken?
10 $AllowGroupCreation = "False"
11
12 $settingsObjectID = (Get-MgBetaDirectorySetting | where-object {$_.name -eq "EnableMSStandardBlockedWords"})
13
14 if(!$settingsObjectID)
15 {
16     $params = @{
17         templateId = "62375ab9-6b52-47ed-826b-58e47e0e304b"
18         values = @(
19             @{
20                 name = "EnableMSStandardBlockedWords"
21                 value = "true"
22             }
23         )
24     }
```

- 16 Voer het PowerShell script uit door op het groene driehoekje te duwen.

Je zal gevraagd worden om je aan te melden met een beheerdersaccount.



17

Het script geeft aan dat "Enable Group création" is uitgeschakeld voor alle andere gebruikers.

```
ams = @{
templateId = "62375ab9-6b52-47ed-826b-58e47e0e304b"
values = @(
    @{
        name = "EnableGroupCreation"
        value = $AllowGroupCreation
    }
    @{
        name = "GroupCreationAllowedGroupId"
        value = $groupId
    }
)
}

Set-MgBetaDirectorySetting -DirectorySettingId $SettingsObjectID -MgBetaDirectorySetting -DirectorySettingId $SettingsObjectID
ome to Microsoft Graph!

ected via delegated access using 14d82eec-204b-4c2f-b7e8-296a
me: https://aka.ms/graph/sdk/powershell
Docs: https://aka.ms/graph/sdk/powershell/docs
Docs: https://aka.ms/graph/docs

: You can use the -Nowelcome parameter to suppress this messa

Value
-----
nifiedGroupWritebackDefault true
leMIPLabels True
omBlockedWordsList
leMSStandardBlockedWords False
sificationDescriptions
ultClassification
ixSuffixNamingRequirement [Company][GroupName]
wGuestsToBeGroupOwner False
wGuestsToAccessGroups True
tUsageGuidelinesUrl
pCreationAllowedGroupId 5b77e606-9d2b-4dcc-bb99-f2ddd7d98
wToAddGuests True
eGuidelinesUrl https://guideline.edu-tech.be
leGroupCreation False
```

```
1 import-module Microsoft.Graph.Beta.Identity.DirectoryManagement
2 Import-Module Microsoft.Graph.Beta.Groups
3
4
5 Connect-MgGraph -Scopes "Directory.ReadWrite.All", "Group.Read.All"
6
7 #De naam van de groep ingeven
8 $GroupName = "Moderators"
9
10 #Mogen andere gebruikers nog groepen maken?
11 $AllowGroupCreation = "False"
12
13 $SettingsObjectID = (Get-MgBetaDirectorySetting | Where-object -Proper
14
15 if(!$SettingsObjectID)
16 {
17     $params = @{
18         templateId = "62375ab9-6b52-47ed-826b-58e47e0e304b"
19         values = @(
20             @{
21                 name = "EnableMSStandardBlockedWords"
22                 value = "true"
23             }
24         )
25     }
26
27     New-MgBetaDirectorySetting -BodyParameter $params
28
29     $SettingsObjectID = (Get-MgBetaDirectorySetting | Where-object -Pr
30 }
31
32 $groupId = (Get-MgBetaGroup | Where-object {$_.displayName -eq $GroupN
33
34 $params = @{
35     templateId = "62375ab9-6b52-47ed-826b-58e47e0e304b"
36     values = @(
37         @{
38             name = "EnableGroupCreation"
39             value = $AllowGroupCreation
40         }
41         @{
42             name = "GroupCreationAllowedGroupId"
43             value = $groupId
44         }
45     )
46 }
```